



wolkom!

Henk Oud - Beheerregisseur NFW



Uitwerking Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)


- 3.400 ha collectief weidevogelbeheer
- 1.600 hectare ganzengedooggebied
- 78 ha akkervogelbeheer
- 3.600 kilometer landschapselementen waarvoor +/- 1.100 kilometer een vergoeding (266 hectare)
- 339 pingo's en dobben
- 68 ha beheer waterkwaliteit
- € 4,2 miljoen beheergeld per jaar

Weidevogelbeheer

- Partijen/deelnemers
 - Beheerregisseur
 - Boeren
 - BFVW nazorgers bescherming en tellingen
 - WBE
 - TBO
 - Onderzoek: A&W, RUG, VHI, Louis Bolk, ea



Gebiedspartners




Weidevogelmozaïek

- Plasdras
- Kruidenrijk grasland, tot 15 juni rust
- Grasland met rustperiode
- Ruige mest
- Braakstroken in gras en maisland
- Beweiden in dienst van de weidevogel
- Last minute beheer; maaien uitstellen
- Predator luw / preventie
- Openheid

kansgebied Aanvalsplan Grutto

- Geschreven door Winsemius e.a.
- Min. 1000 ha aaneengesloten.
- Buorkje in dienst van de weidevogels
- Forse transitie voor bedrijven
- Niet praktijkrijp, top-down gemaakt
- Koppelkansen
- Veel onzekerheid in de sector, klimaat lijkt belangrijker te zijn dan weidevogels

Ruimtelijke configuratie / inrichting? Open Grasland/Open Akkerland



Per mozaïek begeleiding door
een beheerregisseur



Clustering

- Clustering van broedparen is opvallend
- Lijkt toe te nemen, vooral op maisland, minder op TBO-land
- Waarom clustering? Veiligheid? Historie?
- Trekker is plasdras i.c.m. ruige mest en maisland/braak
- Voordeel of nadeel?



Beweiding

- In dienst van de weidevogels
- Bij weidend vee meer insecten, ook emelten en wormen
- Variatie in vegetatielengte en -samenstelling
- Predatie risico tussen weidend vee?
- In broedseizoen streven naar een 30% beweiding
- Na broedseizoen de vogelpercelen zoveel mogelijk beweiden
- Indien nodig winterbeweiding



Waarmee?

- Melkvee, bereikbaar?
- Jongvee
- Schapen
- Paarden
- Mooiste is extensief standweiden



Beweidingspakketten

- Voorweiden tot 1 of 8 mei daarna 6 weken rust €350
- Extensief weiden van 1 mei tot 15 juni, 1-3 GVE €800



Belangstelling is (hier) minimaal

- Jongvee is vaak eerste keus, maar blijft vaak eerste snede op stal
- Zit nogal wat extra werk in
- Aantallen te strak, je houdt niet 1 schaap thuis...
- Bij voorweiden passen de data niet in deze regio
- Bij voorweiden tot 1 mei is het maaien op 15 juni, gelijk met andere pakketten...



Wat te doen binnen ANLb

- Maak uitschaardatum variabel, bijv. 20 mei en daarna gaat de rust periode in. Maaien dan eind juni of begin juli, dus meer mozaïek.
- Moest ook mogelijk zijn dit pakket als soort LM af te sluiten.
- Stap af van GVE norm bij ext. weiden.



Toekomst maisland

- Enorme trekker, zwarte grond
- Mais moet van het land af voor 1 okt. vanwege groenbemester
- Onderzaai groenbemester kost veel kuikens het leven
- Maisprijs vorig jaar €80-100 per ton
- Lagere opbrengsten doen pijn bij Planet Proof
- Dus minder bereidheid tot uitstel
- Een braakstrook zal minimaal € ?/ha moeten vergoeden



Toekomst maisland

- En toch trekt de kievit weer naar dat maisland...
- Kievitsnesten zijn redelijk te beschermen, kuikens eigenlijk niet.
- Of zijn braakstroken in weidevogelland een oplossing?
- Of braak/vluchtstroken op mais aanleggen
- En er een omheinde crèche aanleggen
- Kosten per ha; opbrengst x marktprijs mais (--- (helpt?) bewerkingskosten)
- Kosten omheining: €1 per meter, eenmalig

Kuikens in het land, poes in de mand

